




S

Kombinationen av makronäringsämnen N, P, K, Mg och S.

Innehåll

Flytande fullgödselmedel med mikronäringsämnen.
För bladgödsling.

% vikt/vikt			g/l
7,0	N	Kväve	90
1,3	P	Fosfor	16,8
2,5	K	Kalium	32,3
0,42	Mg	Magnesium	5,4
1,6	S	Svavel	20,7
0,4	B	Bor	5,1
0,17	Cu	Koppar	2,2
0,4	Fe	Järn	5,1
1,24	Mn	Mangan	16
0,005	Mo	Molybden	0,06
0,08	Zn	Zink	1,0

Fysiokemiska egenskaper:

Densitet: 1,295 g/cm³
pH-värde: cirka 3,3
Färg: mörkgrön

Förvaring, försiktighetsåtgärder och ansvar:

När man förvarar produkten bör temperaturer under +5° C och över +40° C såväl som ofta förekommande temperaturfluktuationer undvikas. Betydande temperaturförändringar och/eller för låga temperaturer kan orsaka kristallisering. Kristallerna kommer dock att lösas upp lätt på nytt i spridningslösningen. Långvarig förvaring kan även orsaka färgförändringar och reversibel fassparation. Varken kristallisering eller färgförändringar påverkar produktens kvalitet vad gäller önskad fysiologisk effekt. Vid blandning av bekämpningsmedel för första gången, genomför ett test i liten skala före storskalig användning.

De främsta fördelarna med Complesal S

- Växtvänligt bladgödselmedel med snabb upptagning i växten.
- Säkerställer mikronäringen i växten, i korn ökar skörden och proteinet sänks.
- Vid brist på ett växtnäringsämne hämmas ofta upptagningen via rötterna av ett eller flera andra växtnäringsämnen, samtidigt som den metaboliska aktiviteten sjunker.
- Ökar växtens näringsupptag i jorden för bättrad tillväxt av raps på hösten.
- Upprepad behandling med låg dos är bästa behandlingsmetodik.
- Klorfritt och innehåller inga ballastämnen.
- Är blandbart med de vanligast förekommande växtskyddsmedlen, ej oljeemulsioner.
- **Complesal S** är ett komplement till markgödslingen.

® = Registrerat varumärke för AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG



AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG
Heerdter Landstraße 199
D-40549 Düsseldorf (Germany)

Tfn: +49 (0) 211 506 42 37
Fax: +49 (0) 211 506 42 49
E-post: info@aglukon.com
Internet: www.aglukon.com

Distributör:
Bröderna Berner AB, Gullviks
Box 50132, 202 11 MALMÖ
Tel 040-680 68 20



Complezal S

Gröda	Tidpunkt	Dosering
Vete, Korn, Havre, Råg	1. BBCH 13-29 från tillväxtens början för att få igång tillväxten 2. BBCH 32-39 för att trygga tillväxten i den vegetativa tillväxtfasen 3. BBCH 45-55 strax före eller under axgång	2-4 l/ha
I samband med axgång bör vattenmängden vara 200-400 liter		
Oljeväxter	Medelsent till sent knoppstadium	3-4 l/ha
Sockerbetor	1. i samband med ogräsbehandlingen 2. vid 5-6 och 10-12 bladstadiet	2 x 2 l/ha
Majs	Vid 4-5 blad samt vid 6-7 blad	4-5 l/ha
Potatis	Vid bladmögelbehandling	3 x 3-4 l/ha
Vall	Början av tillväxten	4-6 l/ha

