

Svavel

Hötkoncentrerat bladgödselmedel med mycket svavel (S).

Innehåll

Flytande fullgödselmedel som innehåller svavel, kväve och mikronäringsämnen. För bladgödsling.

% vikt/vikt			g/l
15,0	N	Kväve	198
21,0	S	Svavel	277
0,01	B	Bor	0,132
0,004	Cu	Koppar	0,052
0,02	Fe	Järn	0,264
0,012	Mn	Mangan	0,158
0,001	Mo	Molybden	0,013
0,004	Zn	Zink	0,052

Fysiokemiska egenskaper:

Densitet: 1,32 g/cm³
pH-värde: cirka 6,7
Färg: brun

De främsta fördelarna med Complestal Svavel

- Hötkoncentrerat bladgödselmedel med mycket svavel (S).
- Högeffektiv, löslig och enkel att hantera.
- Innehåller även kväve (N) för att bibehålla den viktiga N: S-kvoten.
- Både N och S är lättupptagligt via bladen.
- Förbättrar plantornas allmänna gödselhuvudgivan.
- Förbättrar plantornas allmänna hälsotillstånd.
- Förbättrar planthälsan.
- God blandbarhet med de flesta vanligt förekommande bekämpningsmedel och bladgödslingsprodukter.
- Tillsatsmedlen i **Complestal Svavel** underlättar och förbättrar bladupptaget av både mikronäringsämnen och eventuella blandningspartners.

Förvaring, försiktighetsåtgärder och ansvar:

När man förvarar produkten bör temperaturer under +5° C och över +40° C såväl som ofta förekommande temperaturfluktuationer undvikas. Betydande temperaturförändringar och/eller för låga temperaturer kan orsaka kristallisering. Kristallerna kommer dock att lösas upp lätt på nytt i spridningslösningen. Långvarig förvaring kan även orsaka färgförändringar och reversibel fassparation. Varken kristallisering eller färgförändringar påverkar produktens kvalitet vad gäller önskad fysiologisk effekt. Vid blandning av bekämpningsmedel för första gången, genomför ett test i liten skala före storskalig användning.

® = Registrerat varumärke för AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG



AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG
Heerdter Landstraße 199
D-40549 Düsseldorf (Germany)

Tfn: +49 (0) 211 506 42 37
Fax: +49 (0) 211 506 42 49
E-post: info@aglukon.com
Internet: www.aglukon.com

Distributör:
Bröderna Berner AB, Gullviks
Box 50132, 202 11 MALMÖ
Tel 040-680 68 20



Complelal Svavel

Gröda	Tidpunkt	Dosering
Spannmål	1. Skottbildning 2. Början på stråskjutning tills andra noden är synlig 3. Flaggbladet fullständigt utvecklat	3-5 l/ha
Oljeväxter	1. Under bladutvecklingen (höstapplicering bladstadie 4-6 för vinterraps) 2. Under tidig stjälksträckning	3-5 l/ha
Sockerbeter	1. 4-6 bladstadiet 2. 6-8 bladstadiet	3-5 l/ha
Majs	1. 4-6 bladstadiet 2. 10 bladstadiet	5 l/ha
Grönsaker	Särskilt för kål, lök, vitlök, med fjorton dagars intervaller	2-3 x 3 l/ha
Kål (Kinakål, Blomkål, Broccoli)	1. 6-8 bladstadiet 2. Upprepa efter 10 dagar	3-5 l/ha
Lök, Vitlök	1. När fem eller fler blad är tydligt synliga 2. Under tidig lökutvecklingsperiod	3-5 l/ha
Sallat	1. Under bladutvecklingen (huvudskott) 2. När huvudet bildas	3-5 l/ha
Spenat	1. Under bladutvecklingen (huvudskott) 2. Två veckor innan skörd	5 l/ha

