

Produktlista - Prydnadsväxter i växthus

Insektsmedel	Villkor	Användningsområde
Admiral 10 EC		Mot skadeinsekter, främst mjöllöss och bladlöss
Beta-Baythroid SC 025		Mot skadeinsekter
Conserve		Mot skadeinsekter, främst trips och minerarflugor
Danitron 5 SC		Mot kvalster
DiPel DF		Mot fjärilslarver
Floramite 240 SC	A, B	Mot spinnkvalster
Gnatrol SC		Mot larver av sorgmyggor
Milbeknock		Mot minerarflugor och kvalster
Mospilan SG	B	Mot skadeinsekter, främst bladlöss och mjöllöss
Movento SC 100	A, B, D	UPMA* Mot skadeinsekter och kvalster
NeemAzal-T/S	A, B	Mot skadeinsekter
Nissorun SC	A, B	UPMA* Mot kvalster
Raptol		Mot skadeinsekter och kvalster
Teppeki	B	UPMA* Mot bladlöss
Turex 50 WP		Mot fjärilslarver
Vertimec	A	Mot skadeinsekter och kvalster
Svampmedel		Användningsområde
Aliette 80 WG		Mot svampangrepp, främst algsvampar och bladmögel
Amistar		UPMA* Mot mjöldagg
Apron XL		UPMA* Mot svampangrepp, främst algsvampar
Candit		Mot svampangrepp, främst mjöldagg, rost och svartfläcksjuka
Kumulus DF		Mot mjöldagg
Mycostop		Mot svampangrepp, främst rotrötter och rothalsrötter
Previcur Energy		UPMA* Mot bladmögel och förökningssvampar
Proplant		Mot svampangrepp, främst algsvampar
Revus		UPMA* Mot svampangrepp, främst bladmögel
Scala		Mot svampangrepp, främst gråmögel
Signum		UPMA* Mot svampangrepp, främst bomullsmögel och gråmögel
Switch 62,5 WG		Mot svampangrepp, främst gråmögel
Tilt 250 EC		UPMA* Mot svampangrepp, effekt mot rost
Topas 100 EC		Mot svampangrepp, främst mjöldagg, rost och svartfläcksjuka
Topsin WG	A, C	Mot svampangrepp
Ogräsmedel		Användningsområde
Fenix		Mot ogräs i prydnadslökväxter
Roundup		Mot icke önskvärd vegetation
Växtreglering		Användningsområde
Alar 85 SG	A, D	Retardering
Bonzi	A, C	Retardering
BASF Cycocel Plus	A	Retardering
Cerone		UPMA* Retardering
Övrigt		Användningsområde
Ferrovital		Järnkelat
Kalifosfit		Kaliumfosfit, växtstimulator
Silwet Gold		Vätmedel

A: Återinträde tidigast efter 24 timmar

B: Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas

C: Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

D: Vid kontakt med behandlade växtdelar inom 48 timmar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

UPMA*= utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

