

Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB)
105 33 Stockholm
SVERIGE**Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedlet Amistar med registreringsnummer 5465****1 Beslut**

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för nedanstående produkt.

Produktnamn	Amistar
Regnr	5465
Godkännandet gäller fr o m	2020-06-08
Godkännandet gäller t o m	Så länge som produktgodkännandet för Amistar gäller.

Beslutade villkor för användning framgår av bilaga till beslutet.

Utöver villkoren i detta beslut ska villkoren i produktgodkännandet också följas.

2 Beskrivning av ärendet

Den 23 september 2019 inkom ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för nedanstående ändamål.

Sökande	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) 105 33 Stockholm SVERIGE
Produktnamn	Amistar
Produktens reg nr	5465
Verksamt ämne	Azoxistrobin
Funktion	Fungicid
Sökt användningsområde	Mot <i>Alternaria spp</i> i odlingar av lin. Mot selleribladfläcksjuka i frilandsodling av rotselleri. Mot mjöldagg och gurkbladmögel i frilandsodling av gurka och växthusodling av tomat och gurka. Mot gråmögel och hallonskottsjuka i frilandsodling av hallon. Mot svampangrepp i frilandsodling av bladpersilja, frilands-, växthus- och tunnelodling av prydnads- och plantskoleväxter.

Livsmedelsverket har gjort en bedömning av konsumentrisker och gränsvärden (MRL) för sökt användning. Sökanden har fått ta del av bedömningen och har även fått möjlighet att lämna synpunkter.

Kemikalieinspektionen har kommunicerat utkast till villkorsbilaga inför beslut, sökanden har därmed beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Vi har även hört Livsmedelsverket och Jordbruksverket och beaktat inkommande kommentarer inför beslut.

3 Skäl

3.1 Tillämpliga bestämmelser

Innehavaren av produktgodkännandet, officiella eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jordbruksorganisationer eller yrkesmässiga användare kan begära att ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i den berörda medlemsstaten utvidgas till att gälla mindre användningsområden som ännu inte omfattas av produktgodkännandet.

Kemikalieinspektionen kan bevilja ett utvidgat produktgodkännande, om

- den avsedda användningen är av begränsad karaktär
- om kraven ur hälso- och miljösynpunkt är uppfyllda enligt artikel 4.3 b, d och e och artikel 29.1 i,
- det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse, och
- dokumentation och information till stöd för den utvidgade användningen har lämnats av sökanden.

Detta framgår av artikel 51.1 och 51.2 i förordning (EG) nr 1107/2009¹.

Den som använder växtskyddsmedlet har ansvaret när det gäller bristande effektivitet eller fytotoxicitet hos den produkt för vilken utvidgat godkännande för mindre användningsområde beviljats. Det framgår av artikel 51.5.

Innan Kemikalieinspektionen avgör en fråga om produktgodkännande ska inspektionen höra Jordbruksverket och Livsmedelsverket, om det inte är uppenbart onödigt. Det framgår av 2 kap 2§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

3.2 Kemikalieinspektionens bedömning

Enligt Kemikalieinspektionens bedömning förväntas den utvidgade mindre användningen av växtskyddsmedlet Amistar inte få några skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller påverka miljön på ett oacceptabelt sätt under de föreslagna användningsförhållandena med föreskrivna villkor.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

3.2.1 *Bedömning av allmänt intresse och begränsad karaktär*

Enligt Kemikalieinspektionens bedömning uppfyller den sökta användningen kravet på att det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse. Kemikalieinspektionen bedömer att den sökta utvidgade användningen är av mindre omfattning.

3.2.2 *Motivering av villkor*

3.2.2.1 Bedömning av miljörisker

Kemikalieinspektionen har tidigare bedömt att växtskyddsmedlet genom dess toxikologiska egenskaper kan medföra risker för den akvatiska miljön och insekter utanför fältet. Denna bedömning är även relevant för den sökta utvidgningen av produktgodkännandet för det mindre användningsområdet. Därför föreskriver Kemikalieinspektionen att anpassade skyddsavstånd ska tillämpas vid användning av bomspruta eller fläktspruta för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

Dessutom ska utrustning som reducerar avdriften användas vid spridning i frilandsodlingar av hallon, prydnads- och plantskoleväxter närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. När avdriftsreducerande utrustning används ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Azoxistrobin riskerar att läcka till grundvatten. Växtskyddsmedlet får därför bara användas vartannat år på samma fält i odlingar av lin samt vart tredje år i frilandsodlingar av hallon, prydnads- och plantskoleväxter.

3.3 *Slutsats*

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att kraven i artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009¹ är uppfyllda. Ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde ska därför bifallas.

4 *Återkallelseförbehåll*

Regler om återkallande och ändring av produktgodkännanden finns i artikel 44 i förordning (EG) nr 1107/2009. Utöver detta kan godkännandet återkallas eller ändras på grund av ett nytt beslut som gäller produktens innehåll.

5 Hur man överklagar

Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

På Kemikalieinspektionens vägnar,



Camilla Thorin
Beslutande



Mariana Ledesma
Föredragande

Bilaga – Villkor utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Amistar

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Amistar**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behandling år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karenstid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Lin	Mot <i>Alternaria</i> <i>sp</i>	Bomspruta	Från full blomning till sen blomning, stadium 8-9 enligt Turner (1987)	1 gång vartannat år			800 mL/ha	200 g azoxistrobin/ha	Vid spridning av produkten ska 150- 260 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av rotselleri	Mot selleriblad- fläcksjuka	Bomspruta	BBCH 16-49	1 per år		14	600 mL/ha	150 g azoxistrobin/ha	Vid spridning av produkten ska 200- 800 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av bladpersilja	Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 14-39	1 per år		7	600 mL/ha	150 g azoxistrobin/ha	Vid spridning av produkten ska 200- 800 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodling av gurka	Mot mjöldagg och gurkbladmögel	Bomspruta	BBCH 11-89	1 per år		3	600 mL/ha	150 g azoxistrobin/ha	Vid spridning av produkten ska 200- 800 liter vatten per hektar användas.	

¹ Tid mellan sista behandling och skörd

² Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA

Datum
2020-06-08Diariennr
5.1.1-B19-00580Aktnr
F-1557Produktnamn
AmistarReg nr
5465

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behandling år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karenstid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av hallon	Mot gråmögel och hallon- skottsjuka	Sprutning	På uppväx-ande nya årsskott eller under blomning, BBCH 31-39 respektive 60-69	1 gång vart tredje år		10	600 mL/ha	150 g azoxistrobin/ha	Vid spridning av produkten ska 600 liter vatten per hektar användas.	
Växthusodling av tomat och gurka	Mot mjöldagg och gurk- bladmögel	Sprutning	BBCH 14-89	3 per år	7	3	0,096 mL/m ²	24 mg azoxistrobin/m ²	80 ml produkt löses i 100 liter vatten (0,08% lösning). Vid spridning av produkten ska 40-120 milliliter vatten per kvadratmeter användas.	
Frilands- och tunnelodling av prydnads- och plantskoleväxter	Mot svampangrepp	Sprutning	Sommar till tidig höst	1 gång vart tredje år			600 mL/ha	150 g azoxistrobin/ha	Vid spridning av produkten ska 600 liter vatten per hektar användas.	
Växthusodling av prydnads- och plantskoleväxter	Mot svampangrepp	Sprutning		3 per år	7		0,1 mL/m ²	25 mg azoxistrobin/m ²	Vid spridning av produkten ska 40-60 milliliter vatten per kvadratmeter användas.	

Datum
2020-06-08Diariernr
5.1.1-B19-00580Aktnr
F-1557

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
AmistarReg nr
5465

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Behandling i efterföljande gröda	När produkten använts för behandling av lin får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält det efterföljande året.	Villkoret är till för att skydda grundvatten.	
Behandling i efterföljande gröda	När produkten använts för behandling av hallon, prydnadsväxter och plantskoleväxter i tunnel eller på friland får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält de två följande åren.	Villkoret är till för att skydda grundvatten.	
Spridningsutrustning vid användning i tunnel- och frilandsodlingar av hallon prydnads- och plantskoleväxter	När produkten används i tunnel- och frilandsodlingar av hallon, prydnads- och plantskoleväxter närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får användningen endast ske med särskilt driftsreducerande utrustning. Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Vid användning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet	Villkoret är för att skydda vattenlevande organismer samt insekter utanför fältet.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	