

# Säkerhetsdatablad

sida: 1/20

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

## Revytrex®

Växtskyddsmedel registreringsnummer: 5585

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: växtskyddsmedel, fungicid

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:  
BASF AB  
Sven Hultins Plats 5  
412 58 Göteborg  
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800  
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:  
112 – begär Giftinformation  
International emergency number:  
telefon: +49 180 2273-112

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrationsnivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Inandning - dimma) | H332 Skadligt vid inandning.                                    |
| Skin Corr./Irrit. 2              | H315 Irriterar huden.   |
| Eye Dam./Irrit. 1                | H318 Orsakar allvarliga ögonskador.                             |
| STOT SE 3                        | H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.                       |
| Aquatic Chronic 2                | H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Skin Sens. 1                     | H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.                       |

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

### 2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelse:

|        |  |
|--------|--|
| H315   | Irriterar huden.   |
| H317   | Kan orsaka en allergisk hudreaktion.   |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.   |
| H332   | Skadligt vid inandning.  |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.   |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| EUH401 | För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. |

Skyddsangivelserna (förebyggande):

|      |   |
|------|---|
| P261 | Undvik att inandas sprej.                 |
| P264 | Tvätta händer grundligt efter användning. |
| P280 | Använd skyddshandskar och ögonskydd.      |

Skyddsangivelserna (åtgärder):

|                    |   |
|--------------------|---|
| P310               | Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.   |
| P305 + P351 + P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P333 + P313        | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.   |
| P302 + P352        | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.   |

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

#### Skyddsangivelserna (förvaring):

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren skall vara väl tillsluten.

#### Skyddsangivelserna (avfall):

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

#### Piktogram:



#### Signalord:

Fara

#### Faroangivelse:

H315 Irriterar huden.  
 H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.  
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
 H332 Skadligt vid inandning.  
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
 EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

#### Skyddsangivelserna (förebyggande):

P261 Undvik att inandas sprej.  
 P264 Tvätta händer grundligt efter användning.  
 P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.

#### Skyddsangivelserna (åtgärder):

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
 P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

#### Skyddsangivelserna (förvaring):

P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren skall vara väl tillsluten.

#### Skyddsangivelserna (avfall):

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

Komponenter som bestämmer faroklassen för märkningen: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluorometyl)-1-metyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluorometyl)phenyl]- $\alpha$ -metyl-, Decanamid, N,N-dimetyl-, 2-Propenoic acid, 2-metyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-metyl-1-propanol

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

## 2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Se avsnitt 12 - Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen.

Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generella faror.

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2. Blandningar

Kemisk benämning

växtskyddsmedel, fungicid, Emulsionskoncentrat (EG)

#### Föreskriftsrelevanta ingredienser

1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-;

Fluxapyroxad

halt (W/W): 6,68 %

CAS-nummer: 907204-31-3

Repr. Add. cat. lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

akut M-faktor: 1

kronisk M-faktor: 1

H362, H400, H410

1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-

halt (W/W): 6,68 %

CAS-nummer: 1417782-03-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

akut M-faktor: 1

kronisk M-faktor: 1

H317, H400, H410

Decanamide, N,N-dimethyl-

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| halt (W/W): < 55 %                          | Skin Corr./Irrit. 2           |
| CAS-nummer: 14433-76-2                      | Eye Dam./Irrit. 2             |
| EG-nummer: 238-405-1                        | STOT SE 3 (Irr. andningsorg.) |
| REACH registreringsnummer: 01-2119485027-36 | Aquatic Chronic 3             |
|   | H319, H315, H335, H412        |

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| halt (W/W): < 5 %        | Eye Dam./Irrit. 1 |
| CAS-nummer: 1515872-09-9 | Skin Sens. 1      |
|                          | H318, H317        |

Copoly(methymethacrylate/2-acrylamido-2-methylpropan sulfonic acid/dodecylacrylate/tetradecylacrylate)

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| halt (W/W): < 5 %        | Skin Corr./Irrit. 1A |
| CAS-nummer: 1224839-69-3 | Eye Dam./Irrit. 1    |
|                          | Aquatic Chronic 3    |
|                          | H314, H412           |

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

---

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| Tag av nedsmutsade kläder.

Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Vid risk för medvetslöshet placera och transportera patienten i framstupa sidoläge. Tag omedelbart av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:

Vila , frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform (corticosteroid-dosaerosol).

Vid hudkontakt:

Tvätta omedelbart med mycket vatten, sterilt skyddsförband, kontakta hudläkare.

Stänk i ögon:

Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring:

Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

## 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11 (Toxikologisk information). Ytterligare symptom och/eller effekter är inte kända hittills, Ytterligare symptom är tänkbara

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

Vattenspray, släckpulver, skum, koldioxid

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: kolmonoxid, koldioxid, vätefluorid, väteklorid, kväveoxider, svaveloxid, halogenerade föreningar

Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Övrig information:

Behållare utsatta för eld kyles med vatten. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Samla upp förorenat släckvatten, låt ej komma i kloak- eller avloppssystem. Rester från brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning av damm/ånga. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej tränga ned i marken. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För små mängder: Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sågspån, universal-absorbent eller kiselgur).

För stora mängder: Begränsa/valla in. Pumpa bort produkten.

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

Absorberat material tas om hand enligt föreskrift. Samla avfall i lämpliga kärl, som kan förslutas och märkas med etikett. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och rengöringsmedel. Beakta gällande miljöföreskrifter. Bär lämplig skyddsutrustning.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Inga särskilda åtgärder erfordras vid lagring och hantering enligt föreskrift. God luftväxling på lager och arbetsplats. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut.

Brand- och explosionsskydd:

Ångor kan bilda tändbar blandning med luft. Skydda mot elektrostatisk uppladdning - håll åtskilt från antändningskällor - ha brandsläckare i beredskap.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Åtskilt från livsmedel, foder och annat ätbart.

Ytterligare information om lagringsförhållanden: Får inte utsättas för värme. Skyddas mot direkt solljus.

Skyddas mot temperaturer under: -10 °C

Produktens egenskaper kan förändras, om ämnet/produkten under en längre tid lagras vid en temperatur som understiger den angivna

Skyddas mot temperaturer över: 40 °C

Förändringar i produktens egenskaper kan uppkomma om ämnet/produkten förvaras över angiven temperatur en längre period.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iaktas.

---

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

907204-31-3: 3-(difluorometyl)-1-metyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad

NGV värde 0,2 mg/m<sup>3</sup> (BASF recomm. occupational exposure limit)

1417782-03-6: (2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluorometyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole

NGV värde 0,68 mg/m<sup>3</sup> (BASF recomm. occupational exposure limit)

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Personlig skyddsutrustning

#### Andningskydd:

Lämpligt andningskydd vid låga koncentrationer eller kort exponeringstid: Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura oorganiska och alkaliska gaser/ångor och giftiga partiklar (t.ex. EN 14387 Typ ABEK-P3)

#### Handskydd:

Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1) även vid långvarig direktkontakt (rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1): t.ex. nitrilgummi(0,4 mm), kloropregummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra.

#### Ögonskydd:

Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166)

#### Skyddskläder:

Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm ).

### Allmänna skydds- och hygienåtgärder

För hantering av växtskyddsmedel i förpackningar för slutanvändare gäller de hänvisningar till personlig skyddsutrustning som finns i bruksanvisningen. Det rekommenderas att täta arbetskläder används. Separat förvaring av arbetskläderna. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

---

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Aggregationsform:        | vätska   |
| Form:                    | vätska   |
| Färg:                    | Från ljusgul till brunaktig  |
| Lukt:                    | svagt aromatisk  |
| Luktgräns:               | Ej fastställt, eftersom farligt vid inandning.   |
| Stelningspunkt:          | -15 °C   |
| Kokpunkt:                |  |
| Antändbarhet:            | Produkten är inte testad.<br>ej tillämpbar   |
| Nedre explosionsgränser: | Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena. |



---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

#### Övre explosionsgränser:

Baserad på vår erfarenhet med produkten och vår kunskap om dess sammansättning, förväntas ingen fara så länge produkten används enligt anvisningar och i överensstämmelse med avsedda användningsområdena.

Flampunkt: 120 °C

Självantändningstemperatur: 375 °C

Termisk nedbrytning: 360 °C, 110 kJ/kg  
(onset-temperatur) Ämnet är inte självnedbrytbart enligt UN transportklassificering klass 4.1

pH-värde: ca. 2,5 - 4,5  
(20 °C)

Viskositet, dynamisk: ca. 145 mPa.s  
(20 °C, 100 1/s)

Löslighet i vatten: emulgerbar

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):

ej tillämpbar  
Ångtryck: ca. 0,0011 hPa  
(25 °C)

Uppgiften gäller lösningsmedlet.

Densitet: ca. 1,00 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)

Relativt ångtryck (luft):  
ej tillämpbar

## 9.2. Annan information

### Information om fysiska faroklasser

#### Explosiva ämnen

Explosionsrisk: ej explosivt

#### Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: ej brandnärande

### Andra säkerhetsegenskaper

Annan information: Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt.

Förångningshastighet:  
ej tillämpbar

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

### 10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:

starka syror, starka baser., starka oxidationsmedel

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:

Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Måttlig toxicitet efter kort tids inhalering. Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gångs förtäring.

Praktiskt taget ej toxisk efter engångs kontakt med huden. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): > 2.000 mg/kg

Ingen mortalitet observerades.

LC50 råtta (inhalering): 1,9 - 5,1 mg/l

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg

Ingen mortalitet observerades.

#### Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Irriterande vid hudkontakt. Kan förorsaka ögonskada.

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden

: Irriterande. (OECD-Guideline 431)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

: Risk för allvarliga ögonskador. (OECD Guideline 492)

#### Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Verkar sensibiliserande efter hudkontakt. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Experimentella/beräknade data:

mus: Sensibiliserande

#### Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Mutagenicitetstest visar ingen gentoxisk potential. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

#### cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bedömning carcinogen:*

*Indikationer på möjlig cancerogen effekt i djurförsök. Effekten är baserad på en djur-specifik mekanism, som inte har någon mänsklig motpart.*

-----

#### reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bedömning reproduktionstoxicitet:*

*I djurförsök visades inga tecken på fertilitetsstörande effekter. Kan orsaka skada på barn via amning.*

-----

#### Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: Decanamide, N,N-dimethyl-  
bedömning av teratogenicitet:*

*Ämnet orsakade inga missbildningar vid försök på djur; dock hade stora mängder, som var giftiga för föräldradjuren, fosterskadlig verkan. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.*

-----

#### Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:

Kan irritera luftvägar.

Anmärkningar: Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

#### Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organotoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:*

*Efter upprepad exponering i djurförsök, observerades adaptiva effekter.*

*Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:*

*Ämnet kan vid upprepad förtäring av stora mängder orsaka specifika skador på organ. lever Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.*

*Information om: Decanamide, N,N-dimethyl-*

*Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:*

*Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning. Efter upprepade intag är den framträdande effekten lokal irritation.*

-----

#### Fara vid aspiration

Fara vid aspiration förväntas ej.

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

#### Interaktiva effekter

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

Data finns ej tillgängliga.

## 11.2. Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

### Annan information

Övrig information angående toxicitet

Felaktig användning/hantering kan leda till hälsoskador.

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fisktoxicitet:

LC50 (96 h) 1,81 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Akvatiska invertebrater:

EC50 (48 h) 2,107 mg/l, Daphnia magna

Vattenväxter:

EC50 (72 h) 6,71 mg/l (tillväxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata

EC10 (72 h) 5,74 mg/l (tillväxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluorometyl)-1-metyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Kronisk fisktoxicitet:*

*NOEC (33 d) 0,0359 mg/l, Pimephales promelas (OECD Riktlinje 210, Genomströmning)*

*Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluorometyl)fenyl]- $\alpha$ -metyl-*

*Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:*

*NOEC (21 d) 0,01 mg/l, Daphnia magna*

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

-----

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H<sub>2</sub>O):

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluorometyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H<sub>2</sub>O):*

*Ej biologiskt lättnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)*

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluorometyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H<sub>2</sub>O):*

*Ej biologiskt lättnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)*

-----

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:

Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluorometyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Bioackumulationspotential:*

*Biokoncentrationsfaktor(BCF): 385*

*Ingen ackumulering i organismer.*

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluorometyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bioackumulationspotential:*

*Biokoncentrationsfaktor(BCF): 36 - 37 (28 d), Lepomis macrochirus (OECD-Riktlinje 305)*

*Ingen ackumulering i organismer.*

-----

## 12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

Adsorption i jord: Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

*Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluorometyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Bedömning av transport mellan miljöområden:*

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

*Adsorption i jord: Efter exponering av jord är absorption möjlig till fasta jordpartiklar, följaktligen förväntas ej kontaminering av grundvattnet*

*Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bedömning av transport mellan miljöområden:*

*Adsorption i jord: Efter exponering av jord är absorption möjlig till fasta jordpartiklar, följaktligen förväntas ej kontaminering av grundvattnet*

-----

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

## 12.8. Tilläggsinformation

Ytterligare ekologisk information:

Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Måste överlämnas till föreskrivna förbränningsanläggning enligt lokala föreskrifter.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Förorenad förpackning:

Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt och destrueras på samma sätt som innehållet.

---

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### LANDTRANSPORT

ADR

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| UN-nummer eller ID-nummer:       | UN3082   |
| Officiell transportbenämning:    | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT) |
| Faroklass för transport:         | 9, EHSM  |
| Förpackningsgrupp:               | III  |
| Miljöfaror:                      | ja   |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inga kända.  |

RID

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| UN-nummer eller ID-nummer:       | UN3082   |
| Officiell transportbenämning:    | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT) |
| Faroklass för transport:         | 9, EHSM  |
| Förpackningsgrupp:               | III  |
| Miljöfaror:                      | ja   |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inga kända.  |

### INRIKES SJÖTRANSPORT

ADN

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| UN-nummer eller ID-nummer:       | UN3082   |
| Officiell transportbenämning:    | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT) |
| Faroklass för transport:         | 9, EHSM  |
| Förpackningsgrupp:               | III  |
| Miljöfaror:                      | ja   |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inga kända.  |

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial

Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT

Sea transport



BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

| IMDG                             |  | IMDG                          |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| UN-nummer eller ID-nummer:       | UN 3082  | UN number or ID number:       | UN 3082  |
| Officiell transportbenämning:    | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT) | UN proper shipping name:      | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE) |
| Faroklass för transport:         | 9, EHSM  | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM  |
| Förpackningsgrupp:               | III  | Packing group:                | III  |
| Miljöfaror:                      | ja<br>Vattenförorenande ämne: JA                                     | Environmental hazards:        | yes<br>Marine pollutant: YES   |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | EmS: F-A; S-F  | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F  |

**FLYGTRANSPORT****Air transport**

| IATA/ICAO                        |  | IATA/ICAO                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| UN-nummer eller ID-nummer:       | UN 3082  | UN number or ID number:       | UN 3082  |
| Officiell transportbenämning:    | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT) | UN proper shipping name:      | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE) |
| Faroklass för transport:         | 9, EHSM  | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM  |
| Förpackningsgrupp:               | III  | Packing group:                | III  |
| Miljöfaror:                      | ja   | Environmental hazards:        | yes  |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inga kända.  | Special precautions for user: | None known   |

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer**

Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

**14.2. Officiell transportbenämning**

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

#### **14.3. Faroklass för transport**

Se motsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

#### **14.4. Förpackningsgrupp**

Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

#### **14.5. Miljöfaror**

Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

#### **14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder**

Se motsvarande poster för "Särskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

#### **14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument**

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

#### **Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

#### **Övrig information**

Produkter i lämplig behållare med en nettomängd på högst 5 L eller mindre kan transporteras som icke-farligt gods enligt följande föreskrifter: ADR, RID, ADN: Särskild bestämmelse 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Särskild bestämmelse 99(2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

---

### **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

#### **15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 75

Begränsningar i förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII gäller inte för den avsedda användningen (er) av produkten som ges i detta säkerhetsdatablad.

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):

Listad i ovanstående förordning: nej

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av vete, höstråg, rågvede och korn.

Behörighetsklass: 2L

För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

#### **15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Anvisningar om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta säkerhetsdatablad.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

## AVSNITT 16: Annan information

För att säkerställa korrekt och säker hantering av denna produkt, vänligen beakta de godkända villkor på produktens etikett.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox.        | Akut toxicitet   |
| Skin Corr./Irrit. | Frätande/irriterande på huden  |
| Eye Dam./Irrit.   | Allvarlig ögonskada/ögonirritation   |
| STOT SE           | Specifik organotoxicitet – enstaka exponering                                      |
| Aquatic Chronic   | Farligt för vattenmiljön – kronisk   |
| Skin Sens.        | Hudsensibilisering   |
| Repr.             | Reproduktionstoxicitet   |
| Aquatic Acute     | Farligt för vattenmiljön - akut  |
| H315              | Irriterar huden.   |
| H317              | Kan orsaka en allergisk hudreaktion.   |
| H318              | Orsakar allvarliga ögonskador.   |
| H332              | Skadligt vid inandning.  |
| H335              | Kan orsaka irritation i luftvägarna.   |
| H411              | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                         |
| EUH401            | För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. |
| H362              | Kan skada spädbarn som ammas.  |
| H400              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                       |
| H410              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                  |
| H319              | Orsakar allvarlig ögonirritation.  |
| H412              | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                            |
| H314              | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                     |

### Förkortningar

**ADR** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (träskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffekt-koncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

---

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2022/08/08

Version: 5.0

Datum föregående version: 02.05.2022

Föregående version: 4.0

Datum / Första version: 11.12.2019

Produkt: **Revytrex®**

(ID Nr. 30693421/SDS\_CPA\_SE/SV)

tryckdatum 09.08.2022

---

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktssenlig kvalitet av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

---

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.