

# Odlingsanvisning för Vital



## För produktion av högkvalitativt ensilage

För bästa resultat bör Vital med NutriFibre® hanteras på ett annat sätt än t.ex. engelskt rajgräs. Därför ger vi anvisningar nedan om hur fälten ska förberedas, vilken marktyp som passar bäst, tips om optimal gödsling samt korrekta skördemetoder.

Allt för att bidra till en hög foderavkastning. Denna odlingsanvisning av Vital med NutriFibre innehåller all information du behöver för att få ut det mesta och bästa av ditt NutriFibre-gräs.



1

## 1. Krav gällande fälten

Ogrästryck	Välj ett fält med ett lågt ogrästryck eller använd en falsk såbädd.
Markstruktur	Luckra vid behov upp djupare jordlager om rötterna ska kunna gå på djupet.
Såbädd	Förbered en fast och fin såbädd.



2

## 2. Rekommendationer vid sådd

Period för sådd	April - mitten av augusti
Marktemperatur	Över 12 °C
Utsädesmängd	50 kg/ha
Sådjup	1,0-1,5 cm
Radavstånd	Mindre än 8 cm



### 3. Skötsel efter sådd

<b>Etableringstiden</b>	Vital med NutriFibre växer långsamt i början eftersom den först skapar ett djupgående rotsystem, vilket ger en utmärkt tåligghet mot torka.
<b>Skötsel efter sådd (1)</b>	Bekämpa örtogräs när gräset är högre än 5 cm.
<b>Skötsel efter sådd (2)</b>	Sprid inte ut slam eller stallgödsel mellan sådd och 1:a skörden.
<b>Första skörden efter sådd</b>	Den första skörden efter etablering bör göras innan gräset är 15 cm högt.
<b>Skötsel på hösten</b>	För optimal övervintring bör stubbhöjden på gräset vara 9-10 cm.



### 4. Gödsling per skörd och hektar\*

<b>Kväve (N)</b>	90 kg**
<b>Fosfor (P)</b>	13 kg
<b>Kalium (K)</b>	80 kg
<b>Magnesium (Mg)</b>	6-17 kg
<b>Kalkningsbehov (CaO)</b>	128 kg per år

\* Den exakta mängden varierar efter skördenivå och jordtyp. För en optimal gödselplan behövs en uppdaterad markkartering.

\*\*Vital med NutriFibre kan vid tillval innehålla klöver. Om så är fallet, rekommenderas en lägre kvävegiva efter första skörden.



### 5. Avkastning\*

<b>Avkastning 1:a året</b>	2-12 ton TS/ha
<b>Avkastning från 2:a året och framåt</b>	Upp till 18 ton TS/ha

\* Beroende på skötselintensitet och väderförutsättningar



### 6. Rekommendationer gällande skörd

<b>Tidpunkt för skörd</b>	3000-3500 kg TS/ha
<b>Stubbhöjd</b>	Över 8 cm
<b>Skördeintervall</b>	4-5 veckor
<b>Torktid på fältet</b>	Vital med NutriFibre har en kortare torktid än engelskt rajgräs. Slå fältet med NutriFibre sist och börja köra in dem först.
<b>Vid packning av ensilaget</b>	Torrsubstans bör vara under 30-35 % för att undvika mögelbildning.
<b>Tillsatsmedel</b>	Använd tillsatsmedel (inokulanter) för optimal konservering.
<b>Vintertolerans</b>	Senaste klippning minst två veckor före frost.

Gullviks



Kontakta vår officiella återförsäljare för mer information

Bröderna Berner AB, Gullviks | 040-680 68 20 | info@gullviks.se | www.gullviks.se | www.gullvikspraktikan.se

Barenbrug

T +31 (0)24 348 81 00 E info@barenbrug.biz W www.barenbrug.biz

BARENBRUG